

产品故障报告 - 工业产品

为了使所有返回到 COMET 中国的产品能快速直接送到正确的部门，您提供的以下信息非常重要。请完整填写以下内容，并务必在货物返运之前，将此签名的报告电子邮件到：service.xray.cn@comet.tech，我们将邮件回复您返修号码，请将该号码放于货物一起运输到以下地址：

康姆艾德机械设备(上海)有限公司

上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路 1201 号 10 栋 1 楼

邮编：201206 电话 021-3872 0998 传真：021-6879 9009

注意！ → 没有 COMET 提供的返修号码，退回的货物将无法被接收。

→ 分析：分析检测须支付检测费用。

→ 运输损坏：如 COMET 公司承担运输保险，须立即提交由保险经纪人、承运人或邮递业务出具的损坏报告。

1. 客户信息		公司名称:		
联系人:		电话:		
使用单位:		E-mail:		
2. 须返修产品		发货日期:	安装日期:	故障日期:
产品型号	物料号	序列号	故障描述 / 代码信息	
3. 工作状态信息		备注:		
工作电压:	kV	工作电流:	mA	合计工作时间: 小时
环境温度:	°C	工作循环:	小时 / 天	应用:
4. 返回原因		质保申请 (如需申请质保内维修, 务必完整填写所有 7 项内容) 非质保申请		
分析 & 评估		维修 (无须评估)	其他	
5. 详细故障现象描述				
6. 其他信息: 返修产品与之安装的部件		COMET XRS 序列号:		
高压发生器品牌:		COMET Bosello Gulmay Spellman GE 其他厂家		
阴极高压发生器, 型号:		阳极高压发生器, 型号:		
序列号:		序列号:		
COMET 阴极电缆, 序列号:		COMET 阳极电缆, 序列号:		
COMET 控制器, 序列号:		COMET 电源器, 序列号:		
COMET 冷却, 型号, 序列号:		COMET 射线管, 序列号:		
7. 签名		姓名 (正楷打印):		日期: